

病歷號碼：

姓名：

出生年月日：

## 醫病共享決策輔助評估表

### 決策題目：

接受癌症治療前，要不要進行生育保存

### 前言：

當主治醫師進行**癌症治療前**，本表單將幫助您瞭解**保留生育力**的資訊。

請您跟著以下的步驟走，依據您自己的需求及所在意的事情，一步一步地去探索，期望能幫助您做出合適自己的生育保存選擇。

### 適用對象 / 適用狀況：

**適用於育齡期之癌症病人且有生育保存需求者**

根據中華民國癌症醫學會及台灣生殖醫學會的共識，建議在進入癌症治療之前，進行生育保存

### 疾病介紹：

癌症治療中常見的治療方案如放射線治療與化學治療等，常伴隨的副作用便是卵巢或睪丸功能受損，進而影響生育能力，導致了未來不孕風險。

在癌症治療迫切的時間壓力下，透過發展成熟的人工生殖技術，適時地將健康完好的生殖細胞或胚胎予以冷凍保存，讓年輕癌友在積極抗癌之餘，仍得以保有彌足珍貴的生育力與希望，降低因抗癌治療所帶來的不孕風險。

無論治療前後，都能同樣安心地掌握生育選擇權。

## 醫療選項介紹：

|    |                          |                              |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 女性 | 凍卵                       | 進行取卵手術將卵子取出後予以保存             |
|    | 凍胚胎                      | 精卵配對受精形成胚胎後再進行冷凍             |
|    | 暫時停經針劑<br>(GnRH agonist) | 抑制大腦分泌黃體激素，使卵巢無法生成雌激素，達到停經效果 |
| 男性 | 凍精                       | 將新鮮精子取出後予以保存                 |

## 您目前比較想要選擇的方式是：

- ☐ 1.有意願接受生育保存並轉介婦產科
- ☐ 2.有意願接受冷凍精液生育保存並轉介高醫生殖醫學中心
- ☐ 3.有意願接受暫時停經針劑治療
- ☐ 4.還需要與家人討論再想想
- ☐ 5.沒有意願接受生育保存

## 在此，請透過以下四個步驟來幫助您做決定：

## 步驟一：治療選擇

| 凍卵 |      |                             | 凍胚胎                         | 暫時停經針劑<br>(GnRH agonist) |
|----|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 女性 | 適應症  | ✓ 化療/電療                     | ✓ 化療/電療                     | ✓ 化療                     |
|    | 適合年齡 | ● 青春期中後                     | ● 青春期中後                     | ● 皆可                     |
|    | 治療時間 | ● 2-3 週                     | ● 2-3 週                     | ● 化療期間                   |
|    | 費用   | 約 10 萬/療程<br>保存費用:5 千-1 萬/年 | 約 10 萬/療程<br>保存費用:5 千-1 萬/年 | 約 1 萬/三個月                |

| 冷凍精液 |      |                           |
|------|------|---------------------------|
| 男性   | 適應症  | ✓ 化療/電療                   |
|      | 適合年齡 | ● 青春期中後                   |
|      | 治療時間 | ● 隨到隨取                    |
|      | 費用   | 精液處理:約 6 千<br>保存費用: 5 千/年 |

## 步驟二：偏好考量

| 考慮因素           | 不是← |   |   |   | → 是 |
|----------------|-----|---|---|---|-----|
| 擔心生育保存延誤癌症治療時間 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5   |
| 擔心生育保存的副作用     |     |   |   |   |     |
| 擔心生育保存費用       |     |   |   |   |     |
| 擔心未來使用時機       |     |   |   |   |     |
| 是否能實現家庭計畫      |     |   |   |   |     |

### 步驟三：您對醫療選項的認知有多少？

| 認知問題                       | 是 | 不是 | 不確定 |
|----------------------------|---|----|-----|
| 1.癌症治療中也可以進行生育保存。          |   |    |     |
| 2.接受生育保存會影響癌症治療。           |   |    |     |
| 3.接受暫時停經針劑於癌症治療後，仍保有原卵巢功能。 |   |    |     |

### 步驟四：您現在確認好醫療方式了嗎？

● 我已經確認治療方式，我選擇：

- ☐ 我接受生育保存並轉介婦產科
- ☐ 接受凍精生育保存並轉介高醫生殖醫學中心
- ☐ 接受暫時停經針劑治療
- ☐ 不接受生育保存

● 我目前還無法決定：

- ☐ 我想再與我的主治醫師討論我的決
- ☐ 我想要再與他人討論(家人、朋友)
- ☐ 對於以上治療方式，我還想了解更多

對於上述的治療方式，我還想要提問的是：\_\_\_\_\_

● 您對於本次醫病共享決策討論的過程的滿意度為何？

非常不滿意

非常滿意

1

2

3

4

5

### 瞭解更多資訊及資源



高醫體系 SDM 平台



高醫癌症中心



健康 99 網站

### 參考資料

- 高醫生殖醫學中心 ●國民健康署 ●台灣生殖醫學會
- 電話:07-3121101轉7807、7805

完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論。