

病歷號碼：

姓名：

出生年月日：

醫病共享決策輔助評估表

決策題目：

口咽癌如何治療?要開刀嗎?不開刀可以嗎?

前言：


口咽位於口腔的後方 包含舌根、扁桃腺、軟顎及後咽壁。口咽癌就是發生在上述構造的癌症，口咽癌以鱗狀細胞癌為主，由於口咽牽涉到吞嚥及語言的功能，因此在口咽癌的治療上需要特別留意功能的完整性。

適用對象 / 適用狀況：

罹患口咽癌(包含舌根、扁桃腺、軟顎及後咽壁)的患者。

疾病介紹：

發生在舌根、扁桃腺、軟顎及後咽壁的癌症稱為口咽癌。由於口咽位於口腔後方，早期臨床症狀可能以吞嚥異物感、口水帶血絲、喉嚨痛等症狀表現，此外由於口咽部淋巴回流豐富，多數患者是摸到頸部腫大的淋巴結轉移才發現罹患口咽癌。而口咽牽涉到吞嚥及語言的功能，因此在口咽癌的治療上我們會特別留意功能的完整性。近年來因為感染人類乳突病毒導致的口咽癌比例增加，研究顯示感染人類乳突病毒陽性的口咽癌治療效果優於人類乳突病毒陰性的患者，因此罹患口咽癌應積極地接受治療才是正確的抗癌方式。



醫療選項介紹：

罹患口咽癌有以下治療方式能做選擇：

1. 早期口咽癌，可以經口切除癌症的患者：

針對早期癌症侵犯範圍較小，可以經由口腔切除癌症者接受開刀治療，如果患者同時有頸部淋巴結轉移則一併進行頸部淋巴廓清手術。針對經口口咽癌切除手術，傳統方式是直接在目視下將腫瘤完全切除；又目前有達文西機器手臂輔助手術，可以透過放大 10-12 倍高解析度 3D 立體影像、更高的精確度完成癌症的切除，但手術費用較昂貴。

2. 晚期口咽癌，可以廣泛性切除癌症及皮瓣重建手術治療的患者：

晚期口咽癌手術是經由下唇正中切開並下頷骨斷離術，才能進入口咽深處，腫瘤得以完全暴露，才能順利將腫瘤完全切除，通常都還需要配合整形外科重建才能將傷口縫合。因此傳統的手術會導致顏面醜型，吞嚥咀嚼功能變差，傷口恢復時間久，住院天數就會拉長。

3. 晚期口咽癌，手術可能無法切除乾淨的患者：

當癌症較晚期侵犯範圍較大者，由於手術切除可能造成吞嚥語言功能缺損或是癌症邊緣無法切除乾淨，因此建議口咽癌晚期患者先接受化學治療合併放射線治療，如接受化學與放射線治療後反應良好者則定期追蹤，如治療後仍有殘存腫瘤再考慮手術或後續治療。

您目前比較想要選擇的方式是：

- ☐ 早期口咽癌患者，接受經口口咽癌切除手術治療。
- ☐ 晚期口咽癌患者，接受廣泛性切除及皮瓣重建手術治療。
- ☐ 晚期口咽癌患者，接受化學與放射線治療。
- ☐ 我還不能決定。

在此，請透過以下四個步驟來幫助您做決定：

步驟一：治療選擇

選項 考量	早期口咽癌患者 接受手術	晚期口咽癌可以廣 泛性切除癌症及皮 瓣重建手術治療	晚期口咽癌患者 接受化學與放射線 治療
效果	早期口咽癌患者接受原發部位癌症切除合併頸部淋巴結廓清後如果術後無不良因素者，則定期追蹤即可	晚期口咽癌患者接受原發部位癌症切除合併頸部淋巴結廓清及自由皮瓣重建手術後，通常都需要接受術後同步放化療，但放化療的劑量會減少	晚期口咽癌患者接受化學治療合併放射線治療，如接受化治療後反應良好者定期追蹤，如治療後仍有殘存腫瘤再考慮手術或後續治療方式
傷口	經口切除口咽癌則臉部無切口，僅有頸部淋巴廓清之傷口	經由下唇正中切開並下頷骨斷離術，才能順利將腫瘤完全切除，大部分都還需要配合整形外科重建才能將傷口縫合	需在上臂與胸前交界處置入靜脈輸注基座，以接受化學治療
療程	住院約 1 週	住院約 2-3 週	療程約 12 週
副作用	傷口可能出血或感染	導致顏面醜型，吞嚥咀嚼功能變差，傷口恢復時間久，住院天數就會拉長	口腔黏膜炎、吞嚥困難、口乾等
費用	健保給付	健保給付	健保給付
適應症	原發部位較早期 可以經口切除的患者	晚期口咽癌患者接受化接受放化治療後有殘存腫瘤再考慮手術切除	原發部位較晚期，切除可能造成吞嚥語言功能缺損或是癌症邊緣無法切除乾淨的患者

步驟二：偏好考量

請圈選下列考量項目，1 分代表對您完全不同意，5 分代表對您非常同意

考量項目	完全 不同意				非常 同意
效果	1	2	3	4	5
傷口	1	2	3	4	5
療程時間	1	2	3	4	5
副作用	1	2	3	4	5
健保給付	1	2	3	4	5

步驟三：您對醫療選項的認知有多少？

(以下問題若有任一項“我不確定”，請洽醫護人員再次說明)

認知問題	對	不對	不確定
1. 罹患口咽癌只能開刀？			
2. 口咽癌開刀會造成外觀的缺損？			
3. 口咽癌治療後會無法吞嚥？			
4. 接受化學與放射線治療後沒有副作用？			

步驟四：您現在確認好醫療方式了嗎？

- 我已經確認治療方式，我決定選擇：(下列擇一)
 - ☐ 口咽癌早期患者，接受手術
 - ☐ 晚期口咽癌患者，接受廣泛性切除及皮瓣重建手術治療
 - ☐ 口咽癌晚期患者，接受化學與放射線治療
 - ☐ 我還不能決定。
- 我對於自己的決定有多確定
 - ☐ 完全確定 ☐ 不是很確定 ☐ 完全不確定
- 我還沒做決定，但比較偏向於
 - ☐ 口咽癌早期患者，接受手術
 - ☐ 口咽癌晚期患者，接受化學與放射線治療
 - ☐ 我想要與家人朋友討論後再作決定
- 對於上述的治療方式，我還想要提問的是：_____
- 您對於本次醫病共享決策討論的過程的滿意度為何？

非常不滿意

非常滿意

1

2

3

4

5

瞭解更多資訊及資源：●高醫體系 SDM 平台，網址：



完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論。