

病歷號碼：

姓名：

出生年月日：

醫病共享決策輔助評估表

決策題目：

我罹患了非黑色素瘤皮膚癌，應該選擇哪種治療方式？

前言：

皮膚癌屬惡性，受影響範圍可大可小，若沒接受治療，它可能往旁邊或底部竄延，甚至往遠端轉移，及早治療是關鍵。

適用對象 / 適用狀況：

非黑色素瘤皮膚癌的患者

疾病介紹：

- ♥ 常見病因為日曬、長期刺激、外傷等。
- ♥ 常見皮膚癌包含基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌。
 - 基底細胞癌：在臉部居多，一般不會轉移，乍看像顆痣，但容易破皮、流血。
 - 鱗狀細胞癌：常見於長期癒合不良傷口處，此種較易轉移，皮膚呈潰爛狀。
 - 黑色素細胞癌：不止於皮膚(包含手掌腳掌)，有些於指(趾)甲也會長，此種極易轉移，治療方式和前兩種皮膚癌不同。本輔助工具是運用於非黑色素瘤皮膚癌，包括皮膚基底細胞癌和鱗狀細胞癌。

醫療選項介紹：

非黑色素瘤皮膚癌的治療主要有四種方式：外塗免疫藥物、傳統手術治療、Mohs(莫氏)手術、近端放射治療。

- ♥ **外塗免疫藥物**：是最簡單的治療方式，但它只適用於表淺型態的基底細胞癌及波文氏病(鱗狀上皮細胞原位癌)。每禮拜塗三天，每天一次。此藥對皮膚有刺激性，需自費。

- ♥ **傳統切除手術：**需局部麻醉，將患處切除，再縫合傷口。術後在家自行換藥，需拆線。一般切掉的部分會比病灶大，通常 3 倍長。在一些特殊情況，手術醫師會採用皮瓣方式關傷口。若採皮瓣縫合需住院觀察。
- ♥ **Mohs(莫氏)手術：**需局部麻醉，切法有別於傳統手術，切掉的範圍比原本病灶更大，切除後可選擇皮瓣縫合或自然癒合，術後在家自行換藥，若採皮瓣縫合需住院觀察，需自費。
- ♥ **近端放射治療：**由放射腫瘤科執行，但不是每種皮膚癌都適用，需自費。

您目前比較想要選擇的方式是：

- ☐ 1.外塗免疫藥物
- ☐ 2.傳統切除手術
- ☐ 3.Mohs(莫氏)手術
- ☐ 4.近端放射治療

在此，請透過以下四個步驟來幫助您做決定：

步驟一：治療選擇

	外塗免疫藥物	近端放射治療	傳統或莫氏手術
治療的成功率	● 看臨床反應而定 ● 數週到數月後改善(慢)	● 看臨床反應而定 ● 數週到數月後改善(慢)	● 將近 100%有效 ● 數天後改善(快)
治療時程	● 每天 1 次 ● 每禮拜三天	● 每週兩次 ● 共四週八次	● 手術時間約 1(傳統)-4(莫氏)小時 ● 可能需住院 1 到數天
執行方式和場所	家中	每禮拜兩次前往醫院接受放射治療即可回家，每次照射僅需幾分鐘	在皮膚科治療室局部麻醉後進行手術
治療後的復發率	較高	極低	● 莫氏再發率極低 ● 傳統手術再發率 20%

副作用和風險	患部反應如：灼熱感、皮膚褪色、痛、刺激性搔癢、紅斑、水腫、脫屑	患部反應如：紅疹、皮膚褪色、水腫、脫屑	● 具有一般局部麻醉之風險和手術造成失血、血腫，機率因人而異 ● 手術疤痕
治療考量	不希望手術者	不希望手術者	希望快速治療者
禁忌症	對藥膏成分過敏者	黑色素細胞瘤	對麻醉藥過敏或無法照顧傷口者

步驟二：偏好考量

（請勾選下列考量因素，1 分代表對您不重要，5 分代表對您非常重要）

外塗免疫藥物	不重要 1	← 2	3	4 →	重要 5
治療的成功率	1	2	3	4	5
治療時間的長短	1	2	3	4	5
擔心忘記塗藥	1	2	3	4	5
治療後皮膚癌的復發率	1	2	3	4	5
造成皮膚刺癢副作用	1	2	3	4	5

近端放射治療	不重要 1	← 2	3	4 →	重要 5
治療的成功率	1	2	3	4	5
治療時間的長短	1	2	3	4	5
須配合皮膚照護	1	2	3	4	5
治療後皮膚癌的復發率	1	2	3	4	5
能每週來醫院兩趟	1	2	3	4	5

Mohs(莫氏)手術	不重要 1	2	3	4	重要 5
治療皮膚癌的成功率	1	2	3	4	5
需住院治療	1	2	3	4	5
需局部麻醉	1	2	3	4	5
治療後皮膚癌的復發率	1	2	3	4	5
需在家自行換藥	1	2	3	4	5
手術後可能造成的副作用，如疤痕	1	2	3	4	5

步驟三：您對醫療選項的認知有多少？

認知問題	對	不對	不確定
1. 治療的成功率和改善速度四種方式是否相近？			
2. 接受手術治療，需要施打麻藥？			
3. 接受手術治療，可能會留下疤痕？			
4. 接受手術治療，需要住院和請假？			
5. 接受手術治療後，傷口能在家自行換藥？			
6. 接受這四種治療的治療後將來再復發的比例是否都一樣？			

步驟四：您現在確認好醫療方式了嗎？

● 我已經確認治療方式，我選擇：

- ☐ 外塗免疫藥物
☐ 傳統切除手術
☐ Mohs(莫氏)手術
☐ 近端放射治療

● 我對於自己的決定有多確定

- ☐ 完全確定 ☐ 不是很確定 ☐ 完全不確定

● 我還沒做決定，但比較偏向於

- ☐ 外塗免疫藥物
- ☐ 傳統切除手術
- ☐ Mohs(莫氏)手術
- ☐ 近端放射治療

● 對於上述的治療方式，我還想要提問的是:_____

● 您對於本次醫病共享決策討論的過程的滿意度為何？

非常不滿意

非常滿意

1

2

3

4

5

瞭解更多資訊及資源：

● 高醫體系 SDM 平台：



完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論。