




醫病共享決策輔助評估表

| | |
|--|--------------------|
| 決策題目 根管治療後牙齒的覆復選擇，複合樹脂填補？牙冠？嵌體？ | 1300-1300-4 |
| 前言： 牙齒在完成根管治療後，缺損區域的修補方式有很多種，包含傳統的複合樹脂填補、牙冠、嵌體，本表單將依步驟介紹各種治療方式的優缺點，並加入您本身的考量與喜好，確認您了解各項治療，協助您選擇適合的治療方式。 | |
| 適用對象 /適用狀況： 完成根管治療的牙齒修補及保護。 | |
| 疾病介紹： 當牙齒內的牙髓組織因蛀牙造成細菌感染時，治療目標除移除蛀牙外，也需一併移除受感染的牙髓組織，即為根管治療。 需要進行根管治療的牙齒通常會有大範圍的齒質缺損、齒質結構不佳等問題，而根管治療的步驟中，為了能利於清潔牙齒內部，還須移除部分健康齒質，造成牙齒強度降低、術後容易牙齒斷裂等情形，根據統計，牙齒斷裂是根管治療後失敗，進而需進行拔牙的主要原因，而有做牙冠或嵌體者較直接填補降低了60%的牙齒喪失率。因此一般建議在根管治療後進行牙冠、嵌體的製作，降低牙齒咬裂的風險。 | |
| 您可以選擇的後續處理方式是： <ul style="list-style-type: none">● 傳統複合樹脂填補● 牙冠● 嵌體 | |
| 請透過以下四個步驟來幫助您做決定 | |

高雄市立小港醫院
 (委託財團法人高雄醫學大學經營)
 Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital
 病歷號碼： 姓名： 生日：

步驟一、治療選項：

| | 傳統複合樹脂填補 | 牙冠 | 嵌體 |
|---------|--|---|--|
| 費用 | 健保給付 | 依材質而定，約 8,000~25,000元 | 依材質而定，約 12,000-18,000元 |
| 對牙齒的保護 | 無 | 佳，但若咬硬物或咀嚼力過大，仍有可能造成牙齒斷裂 | 佳，但若咬硬物或咀嚼力過大，仍有可能造成牙齒斷裂 |
| 邊緣封閉性 | 低，較容易再次蛀牙 | 高，但若清潔不佳，仍有可能再次蛀牙 | |
| 術後長期成功率 | 統計結果較低 | 統計結果較高 | |
| 需修磨牙齒範圍 | 較小，不需額外修磨健康的齒質 | 較大，需修磨一圈健康齒質 | 修磨範圍介於樹脂填補與牙冠之間 |
| 治療所需時間 | 短(至少約1~2次療程) | 長(至少約4~5次療程) | 長(至少約2~3次療程) |
| 圖片 |  |  |  |

步驟二、了解您選擇治療方式時會在意的因素?以及在意的程度?

| 考量項目 | 不在意 ←—————→ 很在意 | | | | |
|---------|-----------------|---|---|---|---|
| 費用 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 對牙齒的保護 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 邊緣封閉性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 術後長期成功率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 治療所需時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 修磨範圍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

高雄市立小港醫院
(委託財團法人高雄醫學大學經營)
Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital
病歷號碼： 姓名： 生日：

步驟三、您對醫療選項的認知有多少？

| | |
|--|---|
| 一般建議在根管治療後進行牙冠、嵌體的製作，降低牙齒咬裂的風險。 | <input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 |
| 即使以牙冠、嵌體保護牙齒，但若咬硬物或咀嚼力過大，仍有可能造成牙齒斷裂。 | <input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 |
| 即使以牙冠、嵌體保護牙齒，但清潔不佳，仍有可能造成再度蛀牙。 | <input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 |
| 雖根據統計結果而言，傳統複合樹脂填補的長期成功率較低，但並不代表一定會失敗；反之，雖牙冠、嵌體的長期成功率較高，但也不代表百分之百成功，仍須視病患的咀嚼習慣、清潔方式而定。 | <input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 |
| 傳統複合樹脂填補也是牙齒復型的選項之一，但長期成功率較低，須避免咀嚼硬物、加強牙齒清潔。 | <input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 |

步驟四、您現在確認好治療方式了嗎？

☐我已確定好想要的治療方式，我決定選擇：（請下列選項擇一）

- ☐傳統複合樹脂填補
☐牙冠
☐嵌體

☐我目前還無法決定：(請下列選項擇一)

- ☐我想要再思考看看，下次回診答覆
☐我想要再與其他人(包含配偶、家人、朋友或第二意見提供者...)討論我的決定。
☐對於以上治療方式，我想要瞭解更多，我的問題有：

| |
|--|
| |
| |
| |

完成以上評估後，您可以攜帶此份結果與您的主治醫師討論。

● **您對本次醫病共享決策討論的過程滿意度為何？**

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| 非常不滿意 ←————→ 非常滿意 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |