

消炎止痛藥



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

消炎、鎮痛、解熱及其他相關症狀。

★ 此藥品該如何使用：

請依照醫師指示服藥，建議飯後服用以減少胃腸不適。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 不要將您服用的藥品給您的家人或朋友服用。
- ✓ 避免長期服用，若需長期使用，請於醫師監測下配合指示服用。
- ✓ 有腎功能不良和腸胃潰瘍病史之患者應避免使用。
- ✓ 當出現腸胃不適、胃痛或痙攣、嘔吐、黑便、血壓上升、尿量稀少時應就醫。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

可能會發生胃腸不適、水腫、暈眩等現象。如用藥後發生喉嚨或口腔潰瘍，皮疹應通知醫師並考慮停藥。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

- ✓ 儲存於室溫乾燥處。
- ✓ 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29