

必肺暢氣化噴霧劑

Breztri Aerosphere[®]

(Budesonide/Glycopyrronium /Formoterol, 120 Dose/Bot)



衛教單內容



操作影片





高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

- ✓ 控制不佳的中至重度慢性阻塞性肺病病人的維持治療。

★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 經由口部吸入
- ✓ 每日劑量：早上兩噴、晚上兩噴或依照醫師指示。

<p>1</p>  <p>輕壓蓋子兩側，取下保護蓋</p>	<p>2</p>  <p>每次使用前，適度搖勻吸入器</p>
<p>3</p>  <p>首次使用前請先對空試噴 4 次</p>	<p>4</p>  <p>進行吸藥前，請在舒適的情況下，用嘴巴盡可能吐氣</p>
<p>5</p>  <p>從嘴巴進行緩慢深吸，同時按壓（噴出），吸入藥品</p>	<p>6</p>  <p>閉氣約 10 秒後再緩慢吐氣 (若需要吸入第二劑，請間隔 30 秒後重複上述步驟)</p>

7



吸藥完成後，重新蓋回保護蓋

8



以清水漱口，並深漱到喉嚨，再將水吐掉，漱口水請勿吞下

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 第一次使用吸入器時，請先排空。
- ✓ 需要時，每週取下藥罐清潔，請參考吸入器的清潔方式。
- ✓ 使用完後記得多次漱口，深漱到喉嚨後再將水吐掉。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 若發生下列情況，如：咳嗽、鼻竇炎、上呼吸道感染、口腔及喉嚨的念珠菌感染、尿道感染，請回診告知醫師。


★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

- ✓ 孕婦或哺乳婦應告知並與您的醫師討論。

★ 忘了用藥怎麼辦：

- ✓ 當您想起時盡快補上應使用劑量，若已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

★ 吸入器的清潔方式：




- ✓ 甩乾後讓吸入器自然風乾，最好靜置隔夜，可用不掉屑的紙巾或毛巾擦乾，請勿在潮濕時將藥罐裝回。完全乾燥後，將藥罐裝回，進行兩次按壓噴氣後方可正常使用。

★ 藥品該如何存放：

- ✓ 請存放於 25°C 以下之陰涼乾燥處，避免高溫及陽光。請勿放置在潮濕的環境中，例如浴室。請妥善保存，避免兒童拿取。

★ 何時該更換藥品：

- ✓ 劑數顯示器隨著吸入次數逐漸減少，若指向黃色區域（剩餘 20 個劑量），請準備回診。
- ✓ 在劑數顯示器顯示窗口顯示為 0（紅色區域）或從鋁箔袋中取出 3 個月後，即應丟棄吸入器。



參考文獻：廠商仿單